澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
衛　生　局
Serviços de Saúde

托兒機構因幼兒感染危重流感的停課準則

2018.1.29

鼓勵幼兒每年接種流感疫苗是降低流感在托兒機構的傳播最有效的方法。此外，嚴格執行採取患病幼兒暫停上課、注意個人及環境衛生、加強教育機構內感染控制措施等亦可降低流感的傳播的風險。

平時健康兒童感染流感病毒後出現危重併發症乃至死亡的風險極低。若有平時健康的流感病童危重併發症乃至死亡，可能提示所感染的病毒量較大或毒力較強，停課亦是降低有關流感病毒在托兒機構傳播的防範性措施。為此，現訂定因幼兒感染危重流感的停課一般指導性準則如下，供各托兒機構參考。停課實施以衛生監督根據具體情況作出的決定為準。

1　全班停課

1.1　適用情況

- ◆ **1 名**平時健康幼兒因流感死亡或入住深切治療室/使用呼吸機，**且**
  - 所在班級當季流感疫苗接種覆蓋率低於 60%　**或**
  - 所在班級同時有超過 25%的幼兒出現流感樣病徵

1.2　停課時間：由死亡或危重幼兒最後一次到托兒機構起計 7 天。

2　全托兒機構停課

2.1　適用情況

- ◆ 同一校址 **15 天內**連續有 **2 名**平時健康幼兒因同型流感死亡或入住深切治療室/使用呼吸機，不論接種率或有否幼兒出現流感樣病徵

2.2　停課時間：由最後一名死亡/重症幼兒最後一次到托兒機構起計 7 天。

衛生局疾病預防控制中心